

The logo for FLAMAX, featuring the word "FLAMAX" in a bold, white, sans-serif font with horizontal lines through the letters, set against a red rectangular background.


**FLAMAX**

# НАДЁЖНОЕ ВОДЯНОЕ ПОЖАРОТУШЕНИЕ – РЕЗЕРВУАРЫ И НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ КАК ОСНОВА ЗАЩИТЫ И СОХРАНЕНИЯ БИЗНЕСА

**Компания:** FLAMAX


**Спикер:** Павел Кукин / директор по развитию

## Пожарная безопасность складской недвижимости







# Пожарная безопасность складской недвижимости



## Пожарная безопасность складской недвижимости



## Пожарная безопасность складской недвижимости



Динамика количества пожаров на 1000 м²

**В относительном выражении количество пожаров на складах демонстрирует ярко выраженную тенденцию к снижению**

## **СТРОГИЕ НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ**

Категорирование помещений по взрывопожарной опасности (А, Б, В1-В4, Г, Д), требования к огнестойкости (I-V), классам конструктивной (С0-С3) и функциональной (Ф5.2) опасности.

1

## **СТРОГИЕ НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ**

Категорирование помещений по взрывопожарной опасности (А, Б, В1-В4, Г, Д), требования к огнестойкости (I-V), классам конструктивной (С0-С3) и функциональной (Ф5.2) опасности.

**1**

## **ПРАВИЛА СКЛАДИРОВАНИЯ**

Соблюдение противопожарных разрывов между штабелями (от 0,7 м), ширины проходов (от 1,5 м), запрет на совместное хранение несовместимых материалов

**2**

## **СТРОГИЕ НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ**

Категорирование помещений по взрывопожарной опасности (А, Б, В1-В4, Г, Д), требования к огнестойкости (I-V), классам конструктивной (С0-С3) и функциональной (Ф5.2) опасности.

**1**

## **ПРАВИЛА СКЛАДИРОВАНИЯ**

Соблюдение противопожарных разрывов между штабелями (от 0,7 м), ширины проходов (от 1,5 м), запрет на совместное хранение несовместимых материалов

**2**

## **ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ**

Назначение ответственных за пожарную безопасность, обучение сотрудников, проведение инструктажей и тренировок.

**3**

## **СТРОГИЕ НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ**

Категорирование помещений по взрывопожарной опасности (А, Б, В1-В4, Г, Д), требования к огнестойкости (I-V), классам конструктивной (С0-С3) и функциональной (Ф5.2) опасности.

**1**

## **ПРАВИЛА СКЛАДИРОВАНИЯ**

Соблюдение противопожарных разрывов между штабелями (от 0,7 м), ширины проходов (от 1,5 м), запрет на совместное хранение несовместимых материалов

**2**

## **ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ**

Назначение ответственных за пожарную безопасность, обучение сотрудников, проведение инструктажей и тренировок.

**3**

## **СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ ТУШЕНИЯ**

Автоматические спринклерные и дренчерные системы, противопожарные водопроводы, дымоудаление

**4**




# КОМПЛЕКС: РЕЗЕРВУАРЫ / НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ



**FLAMAX**

# КОМПЛЕКС: РЕЗЕРВУАРЫ / НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ





The logo for FLAMAX, featuring the word "FLAMAX" in a bold, white, sans-serif font with horizontal lines through the letters, set against a red rectangular background.

**FLAMAX**

# НАДЁЖНОЕ ВОДЯНОЕ ПОЖАРОТУШЕНИЕ – РЕЗЕРВУАРЫ И НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ КАК ОСНОВА ЗАЩИТЫ И СОХРАНЕНИЯ БИЗНЕСА

**Компания:** FLAMAX

**Спикер:** Павел Кукин / директор по развитию